

DREVENÉ PODLAHY

VÝROBA ▪ PREDAJ ▪ REALIZÁCIA

PRO  **PARKET.**

dotknite sa. pochopíte

PODLAHA a PRIESTOR

výzor a atmosféra interiéru je zrkadlom fantázie, postoja k životu, citu pre dokonalosť, je súladom farieb a tvarov...

Podlaha je fyzickým prepojením človeka s priestorom, ovplyvňuje jeho pocity aj vizuálne vnímanie prostredia, v ktorom sa pohybuje..

Drevo je zdrojom pozitívnej energie, prináša do každého interiéru pohodu a teplo, vytvára v akomkoľvek priestore harmonickú atmosféru.

Drevené podlahy sú tu už stáročia, sú prirodzene krásne, príjemné, dokonalé, jedinečné a nadčasové...



PRO  **PARKET**

PODLAHA a jej TVORCA

príroda je s tvorcom drevenej podlahy prepojená naveky,
preto k nej pristupujeme s najväčším rešpektom...

Spoločnosť **PRO PARKET**, spol. s r.o. bola založená ľuďmi s dlhoročnými praktickými skúsenosťami z oblasti drevárskeho priemyslu so špecializáciou na výrobu drevených masívnych podláh a veľkoplošných parkiet.

Výrobu parkiet realizujeme výlučne z drevín ťažených v Európe, v lesoch s kontrolovanou ťažbou, v súlade s ochranou prírody a dodržiavaním ekologických zásad.

Drevené podlahy z našej produkcie dotvárajú krásu a dokonalosť mnohých interiérov nielen na Slovensku, ale aj v Belgicku, Holandsku, ČR, Taliansku, Veľkej Británii...



VEĽKOPLOŠNÉ 3-VRSTVOVÉ PARKETY

Veľkoplošné 3-vrstvové parkety sa z konštrukčného hľadiska skladajú z dubovej jednolamelovej nášlapnej vrstvy v hrúbkach 4 alebo 6 mm, stredovej smrekovej alebo dubovej latovky a spodnej protiťahovej vrstvy, ktorú tvorí smreková alebo dubová dýha. Dubová stredová priečna spolu s dubovou spodnou protiťahovou vrstvou sa používa pre 3-vrstvové parkety s celkovou konštrukčnou výškou 12 mm, ktoré sú vďaka výbornej priepustnosti tepla určené pre podlahy so sálavým vykurovaním. Naturálna, dymom alebo termicky upravená nášlapná vrstva sa finálne upravuje priamo vo výrobe niekoľkými vrstvami transparentného laku alebo širokou farebnou škálou olejov najvyššej kvality.

Tri kvalitatívne triedy **SELECTION**, **TREND** a **CLASSIC** vo všetkých farebných odtieňoch.

Technické parametre

| výška | šírka | dĺžka | nášlapná vrstva | stredová vrstva | protiťahová vrstva | špecifikácia |
|-------|---------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| 12 | 135 | 1 100 | dub – 4 mm | dub – 6 mm | dub – 2 mm | pre vykurované podlahy |
| 14 | 155/180 | 1 100 – 2 100 | dub – 4 mm | smrek – 8 mm | smrek – 2 mm | |
| 21 | 155/180 | 1 100 – 2 100 | dub – 6 mm | smrek – 13 mm | smrek – 2 mm | |

Povrchové úpravy

| | | | |
|------|--------|--------------|--------------|
| olej | hladká | jemne česané | hrubo česané |
| lak | hladká | | |

Profil nášlapnej vrstvy


- so skosenou hranou
- s kolmou hranou

Typ spoja

- pero-drážka



NATUR




DYM MEDIUM



ANTI K



DYM DARK



SNOW



EBEN

V triede **SELECTION** je pre výrobu nášlapnej vrstvy vyberané najčistejšie rezivo s pravidelnou kresbou dreva. Táto selekcia reziva zaručuje, že parkety majú čisté očka do priemeru max. 5 mm, čím sa vytvára jednoliata štruktúra podlahy.

Pre triedu **TREND** sa pri výrobe nášlapnej vrstvy vyberá dub s čistou štruktúrou dreva. Túto triedu charakterizujú čisté aj vytmelené očka vo farbe parkety do priemeru max. 30 mm.

Nášlapná vrstva v triede **CLASSIC** ukáže dubové drevo v jeho plnej prirodzenosti a kráse s výraznou kresbou a s čistými a vytmelenými očkami vo farbe parkety do priemeru max 60 mm.



HOLUBIA ŠEĎ



DYM DARK SNOW




DYM MEDIUM SNOW



MAHAGON



COGNAC



THERMO

MASÍVNE PARKETY

Masívne parkety patria od nepamäti medzi najtradičnejšie podlahové materiály. Modernizácia výroby a nové technologické postupy pridali klasickým parketám iné dimenzie z pohľadu výroby, rozmerov, spôsobov pokládky a možnosti povrchových úprav. V našom portfóliu môžete nájsť masívne dubové parkety rôznych rozmerov, od typu „lam“, cez klasické „vlysy“, až po veľkoplošné, ktoré sú obľúbené hlavne v Holandsku a Belgicku. Precízne výrobné postupy a spokojnosť našich zákazníkov sú zárukou najvyššej kvality.


Všetky druhy sú v ponuke v 2 triedach:

NATUR Čistá povrchová štruktúra s očkom do priemeru 3mm vo farbe dreva.

RUSTIK Zábeh bele v povrchovej štruktúre do 30% šírky parkety s očkami v priemere od 5 do 10 mm.

Technické parametre

| Druh parkety | Hrúbka v mm | Šírka v mm | Dĺžka v mm |
|---------------|-------------|------------|---------------|
| Lamparketa | 10 | 50 | 250 |
| Lamparketa | 10 | 60 | 300 |
| Pero - drážka | 15 | 70 | 400, 450, 500 |
| Pero - drážka | 22 | 70 | 400, 450, 500 |
| Pero - drážka | 22 | 130 - 180 | 1000 - 2000 |



EXTERIÉROVÉ DREVENÉ TERASY – THERMO JASEŇ

Jaseňové drevo získava procesom termickej úpravy v peciach krásnu hnedú farbu a hlavne vynikajúce fyzikálno-chemické vlastnosti, ktoré sú porovnateľné s exotickými drevinami ako napríklad teak. Drevo je vysoko odolné voči poveternostným vplyvom a preto je vhodné pre exteriérové použitie.

Krása drevenej terasy z **THERMO jaseň** vynikne tak v prirodzenom stave dreva bez povrchovej úpravy, ako aj s povrchovou úpravou transparentným parafínovým olejom, ktorý dodá termicky upravenému jaseňovému drevu ebenovo hnedú farbu.

Technické parametre:

DECKING (nášlapné dosky)

- rozmery (v x š x d) 21 x 120 x 1600 - 2800 mm
- profil hladký alebo vrúbkovaný 2 typy


PODKLADOVÉ HRANOLY (možnosť úpravy podľa zadania zákazníka)

- základný rozmer (v x š x d) 70 x 40 x 2800 mm

Pokládka:

Viditeľné uchytenie nehrdzavejúcimi skrutkami zn. **SPAX**

Zakryté uchytenie klipmi zn. **TIGER CLAW**



Podlahy **PRO PARKET** sú vďaka svojej kvalite a pestrej farebnej škále dokonalým doplnkom akéhokoľvek interiéru. Doprajte si aj vy očarujúcu krásu a najvyššiu európsku kvalitu v podobe drevených podláh **PRO PARKET**.



OFFICE

PRO PARKET, spol. s r. o.,
Javorova 277/14, 958 04 Partizánske

Mobil: +421 911 357 457

E-mail: info@proparket.sk

Tel/Fax: +421 38 749 1753

Web: www.proparket.sk

SHOWROOM

Tomášikova 5/A, 821 01 Bratislava

Mobil: +421 903 446 677

E-mail: bratislava@proparket.sk

Tel.: +421 02 43 636 230 – 43 636 231

Fax.: +421 02 43 636 227

PRO  **PARKET.**

dotknite sa. pochopíte